PRESSEMITTEILUNG

CASIO

Casio bringt hybride G-SHOCK mit Lünette aus Titanlegierung auf den Markt

Signalempfang zur Zeiteinstellung per GPS und Funksignal

GPW-1000T

GPW-1000TBS

BASEL, 18. März 2015 – Die Casio Computer Co. Ltd. hat heute eine Innovation ihrer G-SHOCK Kollektion aus stoßfesten Hochleistungsuhren präsentiert: Mit ihrem markanten Titangehäuse kombiniert die neue G-SHOCK GPW-1000T eine hochwertige Präsenz mit einem reduzierten Gewicht. Das Modell kann sowohl per GPS als auch per Funk Signale zur Zeiteinstellung empfangen.

Seit 2014 entwickelt Casio neue Produkte auf Basis seines innovativen Entwicklungskonzepts „Global Time Sync“ für Analoguhren des globalen Zeitalters. Das neue Modell GPW-1000T erweitert die Uhrenserie auf Basis des „Global Time Sync“ Konzepts und ist das Nachfolgemodell der GPW-1000, die bereits über das neueste hybride Zeitmesssystem verfügt. Die Hauptkomponenten der neuen GPW-1000T einschließlich der Lünette und der Gehäuserückseite bestehen aus leichtem, nichtrostendem Titan. Das neue Modell verfügt über die für G-SHOCK bewährte Robustheit und Leistung bei einem im Vergleich zum Vorgängermodell um etwa 10 % reduzierten Gewicht, ohne dabei auf die charakteristische Edelmetalloptik zu verzichten. Die Lünette wurde aus der besonders widerstandsfähigen Legierung Ti64*[1] gefertigt, um den speziellen Belastungen dieser Uhrenkomponente standzuhalten. Das Ergebnis ist ein stabiles und kratzfestes Gehäuse.

*1 Die Legierung Ti64 besteht zu 90% aus Titan, zu 6% aus Aluminium und zu 4% aus Vanadium.

Casio präsentiert außerdem das neue BASELWORLD Sondermodell GPW-1000TBS, das auf der GPW-1000T basiert, jedoch speziell oberflächenbehandelt wurde. Das BASELWORLD Sondermodell zeigt eine robuste Optik mit goldfarbener und schwarzer Ionisierung. Die Beschichtung soll die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der G-SHOCK Uhr zum Ausdruck bringen, die selbst extremen Bedingungen standhält. Das Sondermodell wird weltweit erhältlich sein.

GPW-1000T

Technische Daten

Ausführung	Stoßfest sowie vor Gravitationskräften und Erschütterungen geschützt
Wasserdichtigkeit	20 bar
GPS-Frequenz	1575,42 MHz
Funkfrequenzen	77,5 kHz (DCF77: Deutschland), 60 kHz (MSF: Großbritannien), 60 kHz (WWVB: USA), 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan), 68,5 kHz (BPC: China)
GPS-Signalempfang	Zeitkalibrierung (automatisch, manuell)
Funksignalempfang	Automatischer Empfang bis zu sechsmal täglich
Weltzeit	27 Städte + UTC
Stoppuhr	Stoppuhr mit 1/20-Sekunde Genauigkeit, Messkapazität: 24 Minuten
Countdown-Timer	Maßeinheit: 1 Sekunde (maximal 24 Stunden)
Alarm	1 Tagesalarm
Weitere Funktionen	Automatischer Kalender, 12/24-Stunden-Format, Ladezustandsanzeige, LED-Beleuchtung
Energieversorgung	Tough Solar Technologie (leistungsstarkes Solarladesystem)
Dauerbetrieb	Nach voller Aufladung bis zu 18 Monate bei Energiesparfunktion*2 auf ON *2 In dunkler Umgebung schaltet sich das Display nach einiger Zeit aus.
Gehäusegröße	66,0 × 56,0 × 18,8 mm
Gesamtgewicht	Ca. 110 g

Pressekontakt für Fachmedien Deutschland/Österreich:
Corinna Fromm Communication
Sabrina Rauen
Seilerstraße 24
20359 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 8000 73 820
E-Mail: kontakt@corinnafromm.de

Pressekontakt für Publikumsmedien Deutschland/Österreich:
(G-SHOCK, SHEEN, PRO TREK)
BOLD Communication & Marketing GmbH
Maria Ziemann
Torstrasse 68
10119 Berlin
Tel.: +49 (0)30 / 20 21 577 23
Fax: +49 (0)30 / 20 21 577 10
E-Mail: maria.ziemann@boldberlin.com

Pressekontakt für Publikumsmedien Deutschland/Österreich:
(EDIFICE)
Corinna Fromm Communication
Sabrina Rauen
Seilerstraße 24
20359 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 8000 73 820
E-Mail: kontakt@corinnafromm.de

Pressekontakt für Publikumsmedien Deutschland/Österreich:
(Baby-G, OCEANUS)
Casio Europe GmbH
Isabell Zacher
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt
Tel.: +49 (0)40 / 52865 561
E-Mail: zacher@casio.de

Pressekontakt Schweiz:
Fortima Trading AG
Sacha Baer
Steinhaldenstrasse 28
CH-8954 Geroldswil ZH
Tel.: +41 (0)44 / 445 50 50
Fax: +41 (0)44 / 445 50 55
E-Mail: info@fortima.ch
Internet: www.fortima.ch