

## CASIO introduceert PRO TREK met high-performance functies en een gestroomlijnde look

Outdoorhorloge met nauwkeurig kompas, luchtdruk- en hoogtemeter en thermometer in een slanker design, voor mannen én vrouwen



PRW-60

BASEL, 21 maart 2018 – Casio Computer Co., Ltd. introduceert het nieuwste familielid van de PRO TREK-serie outdoorhorloges: de PRW-60. Het nieuwe horloge beschikt over de high-performance functies waar de PRO TREK-serie om bekendstaat, maar dan in een nog gestroomlijnder jasje.

De PRO TREK-outdoorhorloges maken gebruik van Casio's sensortechnologie om verschillende soorten outdoorgegevens te meten. Zo wordt de PRW-6100 uit 2016 geroemd voor zijn uitstekende prestaties, leesbaarheid en duurzaamheid.

De nieuwe PRW-60 beschikt over dezelfde functies als de PRW-6100, maar dan in een nog gestroomlijnder jasje. Onder deze functies vallen de Triple Sensor-technologie – die zorgt voor een nauwkeurige kompasweergave en luchtdruk-, hoogte- en temperatuurmetingen – en de Wave Ceptor-technologie, die ervoor zorgt dat het horloge via radiosignalen automatisch de juiste tijd ontvangt.

De PRW-60 maakt gebruik van de nieuw ontwikkelde Cross Frame Structure, waarbij de pushpinnen die de band bevestigen aan de kast zijn geïntegreerd in de achterkant van de kast. Daarnaast zijn de drukveren in de kroon en de plaatsing van de sensoren opnieuw uitgedacht. Deze veranderingen hebben de hoogte en breedte van de kast met respectievelijk 7 millimeter en 3 millimeter teruggebracht voor een extra compact design.

De uur- en secondewijzers en indexmarkeringen zijn afgewerkt met een speciale fluorescerende laag die helderblauw oplicht bij ultraviolette verlichting, voor perfecte leesbaarheid in het donker.

De nieuwe PRW-60 is verkrijgbaar als wit model; een primeur voor een hybride PRO TREK digitaal/analoog horloge. Zelfs de wijzerplaat is wit, iets dat Casio bereikte door zijn originele *schaduwverspreidende* zonnepaneel te optimaliseren. De indexmarkeringen van alle nieuwe modellen zijn voorzien van een metallic afwerking die het horloge een nog verfijndere uitstraling geeft. Daarnaast wisselt de gebruiker dankzij de *quick-release* verende stiften eenvoudig en snel van band.

Het compacte design past ook goed om de pols van vrouwen en is zeer geschikt voor verschillende doeleinden, waaronder lange wandelingen en klimtochten, zonder in de weg te zitten. De PRO TREK PRW-60 is gemaakt voor zowel alledaags als outdoorgebruik.

Model	Kleur
PRW-60-2A	Donkerblauw
PRW-60-7A	Wit
PRW-60Y-1A	Zwart



## Specificaties

Prestatie	Waterbestendig tot 10 bar, temperatuurbestendigheid (-10°C / 14°F)
Radiofrequenties	77,5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: Verenigd Koninkrijk); 60 kHz (WWVB: VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: China)
Ontvangst radiosignalen	Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij gebruik in China: tot vijf keer per dag); handmatige ontvangst
Digital kompas	Meet richting en geeft dit met de tweede wijzer weer als een van de 16 punten; meetbereik: 0° to 359°; meeteenheid: 1°; continue meting van 60 seconden; bi-directionele kalibratie en magnetische declinatiecorrectie
Barometer	Meetbereik: 260 hPa tot 1,100 hPa; meeteenheid: 1 hPa; indicator voor verandering in atmosferische druk ( $\pm 10$ hPa); weergave luchtdruktendens (weergave van 20 uur); informatie over barometrische druktendens (wijzer geeft drukveranderingen aan)
Hoogtemeter	Meetbereik: -700 m tot 10.000 m; meeteenheid: 1 m; handmatige metingenopslag (tot 30 verslagen, inclusief hoogte, datum en tijd); automatische loggegevens (hoge/lage altituden, cumulatieve stijging en daling van specifieke tochten); hoogteveranderingsindicator ( $\pm 100$ m / $\pm 1000$ m); en: relatieve hoogtemetingen (-3.000 m tot 3.000 m); instelling intervalmeting* (elke 5 seconden / elke 2 minuten) * 1 seconde voor de eerste drie minuten
Thermometer	Meetbereik: -10°C tot 60°C; meeteenheid: 0,1°C
Wereldtijd	29 steden (29 tijdzones; zomertijd aan/uit, schakelen tussen lokale tijd / wereldtijd, automatisch wisselen standaardtijd en UTC)
Stopwatch	1/100 seconde; meetcapaciteit: 24 uur; meetmodes: verstreken tijd, gesplitste tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden
Countdowntimer	Meeteenheid: 1/10 seconde; aftelbereik: 60 minuten (in stappen van 1 seconde)
Alarm	5 onafhankelijke dagelijkse alarmen, tijdsignaal per uur
Overige functies	Batterijniveau-indicator; volledig automatische kalender; 12-/24-uursindeling; knopbedieningstoon aan/uit; volledig automatische dubbele ledverlichting (lcd: ledverlichting, wijzerplaat: Neon Illuminator nagloed: 1,5/3,0 seconden), verbergen wijzers (handmatig, automatisch: barometer-/hoogtemeter-/thermometer-functie)
Stroomvoorziening	Tough Solar-energiesysteem (via lichtenergie)
Continue gebruik	Circa 25 maanden met energiebesparingsfunctie* AAN na volledig opladen * Display gaat uit na een bepaalde periode op een donkere plek
Afmetingen kast	50,5 x 47,2 x 13,3 mm
Totale gewicht	Circa 69 gram

### LvT PR

Velingweg 5

3981 PB BUNNIK

Tel: +31(0)30 - 65 65 070

Contactpersoon; Kirsten Peterse

E-mail: [kirstenp@lvtp.nl](mailto:kirstenp@lvtp.nl) / [casiogshock@lvtp.com](mailto:casiogshock@lvtp.com)