

CASIO lancia i modelli in Limited Edition: EDIFICE Scuderia Toro Rosso Gli orologi, caratterizzati da colori audaci, sono ispirati alla Team Car, STR13



Da sinistra: EQB-900TR-2A, EFS-S520TR-1A

Milano, 10 aprile 2018 — CASIO annuncia il lancio dei nuovi modelli della linea EDIFICE dal design dinamico e con tecnologia avanzata. I nuovi orologi EQB-900TR-2A, EFS-S520TR-1A, EFR-559TR-2A e EFR-559TRP-2A sono la quarta serie di modelli realizzati in partnership con la Scuderia Toro Rosso di Formula 1.

L'energia dei giovani, unita alla passione per la velocità, sono i valori della Scuderia Toro Rosso. L'azienda giapponese ritiene che queste qualità corrispondano perfettamente al motto di EDIFICE "Speed and Intelligence" e supporta il team come partner ufficiale da gennaio 2016.

I quattro nuovi modelli presentano combinazioni cromatiche ispirate alle auto da corsa della Scuderia Toro Rosso: il colore di base è il blu a cui si aggiungono vivaci linee rosse, mentre i quadranti e gli indici sono silver. Tutti e quattro i modelli presentano il logo Scuderia Toro Rosso inciso sul fondello e sono disponibili con un packaging speciale.

■ EQB-900TR-2A

L'EQB-900TR-2A appartiene alla collezione di orologi connessi EDIFICE EQB che si connettono allo smartphone con l'utilizzo di un app dedicata tramite Bluetooth®. L'EQB-900, noto per il suo design audace e le dimensioni della cassa, è più piccolo e leggero di qualsiasi altro orologio connesso EDIFICE. L'orologio si collega automaticamente a un server orario quattro volte al giorno, per garantire l'ora esatta in qualunque parte del mondo ci si trovi.

■ EFS-S520TR-1A

L'EFS-S520TR-1A è un orologio ad energia solare che presenta un quadrante in fibra di carbonio, materiale utilizzato nelle auto da corsa. L'orologio è dotato di un pannello solare su ciascuno dei tre quadranti e di un quadrante in vetro zaffiro anti-graffio.

■ EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A

L'EFR-559TR-2A e EFR-559TRP-2A presentano ghiera, indici e lancette delle ore e dei minuti dal mood audace e sportivo. Gli orologi sono inoltre dotati di quadranti retrogradi a ore 2 e a ore 10, garantendo un legame con il mondo dei motori.



EQB-900TR-2A



EFS-S520TR-1A



EFR-559TR-2A



EFR-559TRP-2A



Incisione sul retro



Packaging speciale

Specifiche

EQB-900TR-2A

Impermeabilità		100 metri (10 bar)
Specifiche di comunicazione	Comunicazione Standard	Bluetooth® a basso consumo energetico
	Raggio del segnale	Fino a 2 metri (può variare in base alle condizioni circostanti)
Funzioni dell'orologio	Duplice orario	Cambio orario in base alla città
	Cronometro	1 secondo; capacità di misurazione: 23:59'59.99"; *Dopo che i dati sono trasferiti su uno smartphone con la funzione Mobile Link, l'app può visualizzare l'elenco dei tempi in unità di 1/1000 secondi (fino a 100 record di log) e il grafico dei tempi. L'app può anche evidenziare i record che hanno superato i giri in cui è stato raggiunto il miglior tempo.
	Timer per conto alla rovescia	Unità di misura: 1 secondo (massimo 24 ore)
	Sveglia	1 sveglia indipendente giornaliera
	Altre funzioni	Funzione Mobile Link(world time: oltre 300 città, regolazione del tempo one-touch, regolazione automatica dell'ora [quattro volte al giorno, impostazione automatica dell'ora legale, impostazione del timer, impostazione della sveglia, trasferimento dati del cronometro, phone finder, etc.); calendario automatico; display data/giorno della settimana; indicatore della batteria; illuminazione LED (super illuminator e postluminescenza)
Precisione oraria a temperatura normale		±15 secondi al mese (senza connessione a uno smartphone)
Fonte di energia		Tough Solar (sistema di ricarica solare)
Tempo di funzionamento approssimativo della batteria		22 mesi (con funzione risparmio energetico che si attiva dopo un certo periodo in una posizione al buio)
Dimensioni della cassa		49.2 × 45.8 × 12.0 mm
Peso totale		Circa 146 g

EFS-S520TR-1A

Impermeabilità		100 metri (10 bar)
Cronometro		1 secondo; capacità di misurazione: 29'59"; modalità di misurazione: tempo trascorso, tempo intermedio, 1° e 2° tempo
Altre funzioni		Data, indicatore del livello della batteria
Fonte di energia		Ricarica solare
Precisione oraria a temperatura normale		±20 secondi al mese
Tempo di funzionamento approssimativo della batteria		Circa 5 mesi
Dimensioni della cassa		50.0 × 47.5 × 12.7 mm
Peso totale		Circa 173 g

EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A

Impermeabilità	100 metri (10 bar)
Cronometro	1 secondo; capacità di misurazione: 9'59"; modalità di misurazione: tempo trascorso, tempo intermedio, 1° e 2° tempo
Altre funzioni	Data
Precisione oraria a temperatura normale	±20 secondi al mese
Durata della batteria	3 anni - SR920SW
Dimensioni della cassa	54.5 × 49.5 × 12.8 mm
Peso totale	EFR-559TR-2A circa 181g EFR-559TRP-2A circa 111g

*La dicitura Bluetooth e il logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Casio Computer CO., Ltd è sotto licenza.

UFFICIO STAMPA PER L'ITALIA

pil associati

via carlo botta 8, 20135 milano

tel +39 02 9288 5858 fax +39 02 9288 5852

per Edifice Valeria Ferrari v.ferrari@pilassociati.it

pr@pilassociati.it

www.pilassociati.it